

# 新管线专项接口

环境 <http://2.21.138.149:9102>

## POST 第三方工单推送

POST /third/workorder/add

Body 请求参数

```
{
  "workOrderCode": "string",
  "workOrderContent": "string",
  "area": "string",
  "processLimited": "string",
  "orderState": "string",
  "attachments": "string",
  "workOrderType": "string",
  "place": "string",
  "geomData": "string",
  "scene": "string",
  "sendScene": "string",
  "range": 0
}
```

### 请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型     | 必选 | 中文名                               | 说明   |
|--------------------|------|--------|----|-----------------------------------|------|
| body               | body | object | 否  |                                   | none |
| » workOrderCode    | body | string | 是  | 工单编号                              | none |
| » workOrderContent | body | string | 是  | 工单内容                              | none |
| » area             | body | string | 是  | 行政区划                              | none |
| » processLimited   | body | string | 是  | 处理时限 ( yyyy-MM-dd)                | none |
| » orderState       | body | string | 是  | 工单状态 0待处理 1处理中 2已完成               | none |
| » attachments      | body | string | 是  | 附件                                | none |
| » workOrderType    | body | string | 是  | 工单类型0事件工单、1预警工单、2风险工单、3隐患工单、4设备工单 | none |
| » place            | body | string | 是  | 位置信息                              | none |

| 名称          | 位置   | 类型      | 必选 | 中文名  | 说明   |
|-------------|------|---------|----|------|------|
| » geomData  | body | string  | 是  | 空间信息 | none |
| » scene     | body | string  | 是  | 场景   | none |
| » sendScene | body | string  | 是  | 专项场景 | none |
| » range     | body | integer | 否  | 分析范围 | none |

返回示例

200 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "data": null,
  "error": null,
  "errorId": "string",
  "applicationName": null
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|-----|-------|----|--------|
| 200 | OK    | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称                | 类型      | 必选   | 约束   | 中文名 | 说明   |
|-------------------|---------|------|------|-----|------|
| » code            | integer | true | none |     | none |
| » message         | string  | true | none |     | none |
| » data            | null    | true | none |     | none |
| » error           | null    | true | none |     | none |
| » errorId         | string  | true | none |     | none |
| » applicationName | null    | true | none |     | none |

POST 第三方回执接口

POST /third/workorder/updateByOrderCode

Body 请求参数

```
{
  "workOrderCode": "W0123456",
  "handlerId": "H123456",
  "handler": "张三",
  "disposalDeptId": "D123456",
  "disposalDept": "部门一",
  "yjyabh": "YJ123456",
  "processTime": "2023-12-31 23:59:59",
  "orderState": "1",
  "processedFileUrl": "http://example.com/attachments/file1.pdf",
  "workOrderContent": "处理内容示例",
  "feedback": "处理完成，结果满意"
}
```

请求参数

| 名称                 | 位置   | 类型     | 必选 | 中文名                   | 说明   |
|--------------------|------|--------|----|-----------------------|------|
| body               | body | object | 否  |                       | none |
| » workOrderCode    | body | string | 是  | 工单编号                  | none |
| » handlerId        | body | string | 是  | 处理人编号                 | none |
| » handler          | body | string | 是  | 处理人                   | none |
| » disposalDeptId   | body | string | 是  | 处理部门id                | none |
| » disposalDept     | body | string | 是  | 处理部门                  | none |
| » yjyabh           | body | string | 否  | 关联应急预案编号              | none |
| » processTime      | body | string | 否  | 处理时间                  | none |
| » orderState       | body | string | 是  | 工单状态 0待处理 1处理中 2已完成 ) | none |
| » processedFileUrl | body | string | 否  | 处理后的文件地址URL           | none |
| » workOrderContent | body | string | 否  | 工单内容                  | none |
| » feedback         | body | string | 是  | 处理状态结果说明              | none |
| » attachments      | body | string | 否  | 附件                    | none |

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": null,
  "error": null,
}
```

```
    "errorId": "",
    "applicationName": null
  }
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|-----|-------|----|--------|
| 200 | OK    | 成功 | Inline |

返回数据结构

GET 第三方查询分析结果接口

GET /third/workorder/query/WO123456

根据analyseStatus状态判断

- 返回示例
- 成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "gid": 3,
    "workOrderCode": "WO123456",
    "place": "浦东大道123号",
    "geomData": "POINT(121.4737 31.2304)",
    "range": 1000,
    "analyseStatus": "0",
    "analyUserId": "H123456"
  },
  "error": null,
  "errorId": "",
  "applicationName": null
}
```

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型   |
|-----|-------|----|--------|
| 200 | OK    | 成功 | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称                | 类型      | 必选   | 约束   | 中文名            | 说明   |
|-------------------|---------|------|------|----------------|------|
| » code            | integer | true | none |                | none |
| » message         | string  | true | none |                | none |
| » data            | object  | true | none |                | none |
| »» gid            | integer | true | none |                | none |
| »» workOrderCode  | string  | true | none | 工单编号           | none |
| »» place          | string  | true | none | 位置             | none |
| »» geomData       | string  | true | none | 空间信息           | none |
| »» range          | integer | true | none | 范围             | none |
| »» analyseStatus  | string  | true | none | 分析状态（0未完成，1完成） | none |
| »» analyUserId    | string  | true | none | 分析人            | none |
| » error           | null    | true | none |                | none |
| » errorId         | string  | true | none |                | none |
| » applicationName | null    | true | none |                | none |

## 数据模型

---